

ITENS DE SÉRIE		FICHA TÉCNICA	MODELO:	KURUMÃ 5.5
1 - Alça de proa em inox.2 - Corrimão flutuante.	15 - Banco estofado embutido "flipup". 16 - Viveiro pvc 40 cm embaixo dos bancos.	COMPRIMENTO: 5,50 M PONTAL: 0,65 M	CÓDIGO:	K55
3 - Castelo de proa.4 - Caixa de bateria.	17 - Porão com 2 caixas de bateria.18 - Amarrador "U" bolt em inox.	BOCA: 2,00 M FUNDO: 1,30 M LOTAÇÃO: 06 MOTORIZAÇÃO: 60 - 115 HP PESO APROXIMADO: 390 KG CHAPA DO CASCO: 2,00 mm CHAPA DA LATERAL: 1,50 mm CHAPA DA PLATAFORMA: 2,20 mm	REVISÃO:	05 - 04/02/2025 - DIEGO
5 - Base para giropesca.6 - Porão com duas tampas.7 - Porta varas.	19 - Par de flap. 20 - Refluxo d'água. 21 - Escada		DESENHO:	CLEITON
8 - Tanque de combustível de 100 L. 9 - Guarda mancebo.	22 - Porta varas lateral. 23 - Alça de apoio em vinil.			
10 - Cunhos em inox. 11 - Cock-pit com porta luva com chave.	24 - Piso em chapa xadrez. 25 - Suporte para motor elétrico.		PROJETO:	CLEITON
12 - Cock-pit com porta idva com chave. 12 - Calha lateral para comando embutido. 13 - Rede organizadora. 14 - Banco estofado giratório c/ pistão a gás.	26 - Puxador em inox. 27 - Plug + tomada para motor elétrico.		Z UAI NAUTCA	